


K31RD30400P840NRW




KOMBIC 200 RD BRIGHT 3000 NW

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 BRIGHT 3000 NW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.




Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 976 g**IEE :** A+**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.171 lm	K:	4000
Plum:	18.1W	IRC:	80
Eficacia:	119,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	17W		

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241360
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 944 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 78 97 99 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,03	2045	1258
2	2,06	511	315
3	3,09	227	140
4	4,12	128	79

ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


DITRRD240G

DITRRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

RIRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

