


K31SF3020OP830NRW




KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/WH

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/WH de la marca LAMP. Fabricado en inyección de policarbonato en color blanco con reflector metalizado brillo y difusor interior fabricado en metacrilato opal. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.




**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.618 g**IEE :** A++**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.065 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	18W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	114,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	17W		

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


10141020  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 944 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B + 0,00T  
 CIE: 78 97 99 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,03	1945	1197
2	2,06	486	299
3	3,09	216	133
4	4,12	122	75

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto: Descripción:**

K3SUCOW KOMBIC 200 SF ACC. COVER

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**




**Cód. producto: Descripción:**

SUCARG0100G ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.  
SUCARG0250G ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.  
SUCARG0500G ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.  
SUCARG1000G ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



**Cód. producto: Descripción:**

SUCARG0100W ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.  
SUCARG0250W ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.  
SUCARG0500W ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.  
SUCARG1000W ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



**Cód. producto: Descripción:**

SUEM2W3000NG ACC. DB ELECMEC SUSP GR.



**Cód. producto: Descripción:**

SUEM2W3000NW ACC. DB ELECMEC SUSP WH.